



tetőszerkezeti rendszerek

CARPORT ECO

CARPORT ECO
Modern megoldás az
Ön háza száma.



tetőszerkezeti rendszerek

CARPORT ECO

■ újdonság

A CARPORT ECO egy újfajta tetőszerkezetű garázs beálló. A szerkezet minimalista alumínium formája, a látható szerkezeti elemek nélküli esztétikus kivitelezés és a színválaszték széles skálája eredményezi, hogy a CARPORT ECO minden építészeti megoldáshoz tökéletesen illeszkedik.

■ funkcionalitás

A CARPORT ECO olyan modern tetőszerkezet garázs céljára, amely védi az autót a napsugaraktól, esőtől, széltől és hóeséstől. Optimálisan kihasználja a rendelkezésre álló teret. A nyitott Carport szerkezet ugyanúgy beválik a lakóházak melletti terekben, mint a helyi, vagy céges parkoló területeken.

A rendszer kapható egy és kétállásos, szabadon álló, és fal melletti kivitelben. A rendszer kiépítése és a kiegészítő elemek felszerelése (pl. kiegészítő oldalfalak, zip screen típusú sötétítők, vagy LED világítás alkalmazása) növelik a rendszer funkcionalitását.

A CARPORT ECO egyre népszerűbb megoldás azoknak, akik könnyű, tartós és könnyen karbantartható szerkezetet keresnek, amely jó alternatívát nyújt a hagyományos garázs kiváltására.

■ a legjobb minőség

A CARPORT ECO a NUUN ECO pergola bevált szerkezetén alapul. Az alumínium szerkezet egyedien megtervezett és porfestett profilokból, valamint 3 rétegű tetőpanelekből áll. Egyesíti magában a tartósságot és esztétikát, valamint a legjobb használati jellemzőket. A színezés tartósságát és minőségét a Qualipol és Qualideco Tanúsítványok garantálják.



CARPORT ECO / rendelhető méretek

szélesség (külső méret)


3 000 mm, 3 500 mm, 4 100 mm, 5 000 mm

rendelhető kinyúlások (külső méretek)

4 110 mm, 4 669 mm, 5 000 mm, 5 669 mm, 6 110 mm, 6 669 mm, 7 110 mm

magasság – Max. 3000 mm-ig

CARPORT ECO / egyállásos, kétállásos





CARPORT ECO / szabadonálló kivitel, fal melletti kivitel



CARPORT ECO kiegészítő elemek

A CARPORT ECO további opciója a kiegészítő oldalfalak rendelése. A porfestett alumínium profilú modern oldalsó és hátsó falak biztosítják a további védelmet az időjárási körülmények ellen. Ezen kívül további dekorációs elemként is szolgálnak. További elérhető opció az eltolható támasztó lábak rendelése /max. 100 cm-ig/.



alumínium
szerkezet



ellenálló képesség
120 km/h
széllel szemben



esővel szembeni
ellenálló
képesség



85 kg/m²
teherbíró
képesség

kiegészítő felszerelések

További elemekkel bővíthető és kiegészíthető a rendszer felépítése:


- _ Körbefutó LED világítás / automatikus vezérléssel
- _ Hősugárzó / automatikus vezérléssel
- _ Zip screen típusú oldalsó sötétítők / automatikus vezérléssel
- _ Minden oldalfal teljes beépítése porfestett alumínium profilokkal
- _ Teljes üvegezés rendelése / Slide Glass rendszerű



CARPORT ECO + LED világítás



CARPORT ECO + zip screen



CARPORT ECO + Teli oldalfalak

színválaszték

Széles kínálat a színválasztékban:


- _ RAL színskála (Qualicoat 1518)
- _ Strukturális színek Qualicoat 1518
- _ Aliplast Wood Colour Effect* - fautánzatú dekor elemek (Qualideco PL-0001)
- _ Aliplast Loft View - kő mintázatú színezés (Qualideco PL-0001)

* Fautánzatú dekor elem a tető panelek esetében, csak 4000 mm-ig.



Jó alternatíva
a hagyományos garázs





aliplast
aluminium systems

www.aliplast.hu

